

Omega 1000

ADKINS

HEAT PRESS TECHNOLOGY



A. Adkins and Sons Limited
High Cross,
Lancaster Road,
Hinckley
Leicestershire
LE10 0AW
United Kingdom

Tel: + 44 (0) 1455 89 12 91

Fax: + 44 (0) 1455 63 35 03

Email: service@aadkins.com

sales@aadkins.com

Web: www.aadkins.com



HEAT PRESS TECHNOLOGY

Omega 1000

Omega 1000

Поворотный пневматический термопресс с двумя рабочими столами.
Предназначен для промышленного производства термотрансферов.
Очень удобен и прост в работе.

Панель управления

- *Цифровой микропроцессорный контроллер с ЖК дисплеем
- *Таймер обратного отсчета с сигналом готовности
- *Подсвечиваемый выключатель
- *Автоматический контроль температуры и времени с выводом сообщений об ошибках на ЖК-дисплей
- *Точный регулятор давления для задания нужного прижима

Преимущества

- *Рабочая область 38 см x 50 см
- *Большое пространство в открытом положении для позиционирования трансферов
- *Высокая мощность для точного поддержания температуры
- *Точно настраиваемое давление компрессора
- *Защита от случайного опускания термоэлемента
- *Кнопка экстренной остановки
- *Прочная и надежная алюминиевая станина
- *Термостойкая терморезина
- *Гарантия 12 месяцев
- *Послегарантийное обслуживание
- *Сертификаты CE и РосТест
- *Автоматическое отключение питания при превышении температуры 235 +/-15C для вашей безопасности

Технические характеристики

Потребляемая мощность	2500 Вт
Напряжение питания	230-240 В
Параметры компрессора	7 Бар макс
Производительность компрессора	60 литров/мин
Рабочая температура	70-230°C
Диапазон таймера	0 - 9.59 мин
Высота открытого пресса	74 см
Длина	92 см
Ширина	83 см
Требуемое рабочее пространство	122 x 137 x 74 см
Вес брутто	182 кг
Размер в упаковке	113(Д) x 79(Ш) x 108cms(В)
Вес нетто	147 кг
Размеры основания (x2)	38 x 50 см
Предохранители	12.5 А
Уровень шума	<70 дБ

